



ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
โรงเรียนกัลยาณวัตร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด จึงมีการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษาเปิดเรียน On site จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน มี ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด 19 อย่างปลอดภัย นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และปฏิบัติตามตราฯ ของ กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศศบค.จังหวัดขอนแก่น และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ อนามัยของนักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร จึงประกาศมาตรการป้องกันและ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน (แผนผังชี้ัญเหตุ)

1. มาตรการป้องกัน

1.1 การให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ด้วยวิธีที่หลากหลาย

1.2 การคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยง โดยใช้แนวทาง 5C against COVID-19 รวมกับการใช้อปพลิเคชัน ไทยชนะ และไทยเซฟไทย

1.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม และจัดให้มีพื้นที่สำหรับเฝ้าระวังอาการ

1.4 การสร้างภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม

1.5 การจัดตั้งกลุ่มในการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดตั้งกลุ่มไลน์ สายด่วนโรคติดต่อ

1.6 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดูแลช่วยเหลือและการรักษา

2. มาตรการระหว่างผู้ชี้ญเหตุและแก่ปัญหา

2.1 แยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไว้ในพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อรอดูส่งต่อในการตรวจและรักษา

2.2 แจ้งงานอนามัยโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และหาข้อมูลให้ครบถ้วนด้าน เช่น ประวัติการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การเดินทาง แหล่ง Cluster

2.3 ประสานผู้ปกครองเพื่อแจ้งอาการเบื้องต้น และแนวทางในการรักษา

2.4 ประสานหน่วยงาน หรือสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อเข้ารับการตรวจ และรักษาต่อไป

2.5 ติดตามผลในการเข้ารักษา เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการรายงาน

3. การเยี่ยวยาและการบำรุงชวัญ

3.1 การสร้างชวัญและกำลังใจ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามอาการและความรุนแรงของโรค เช่น การเยี่ยมไข้ให้คำปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือในเรื่องการเรียน การระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน

3.2 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนตามความเหมาะสมต่อเนื่อง จนกว่านักเรียนจะสามารถเข้าเรียนในระบบได้ตามปกติ

4 .การรายงานเหตุ

4.1 การจัดระบบการรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุ เช่น ผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่รายงาน

4.2 ลำดับขั้นตอนการรายงาน

4.2.1 ระหว่างเกิดเหตุ

- กรณีฉุกเฉินหรือร้ายแรง ให้รายงานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทันที และทุกระยะ ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว

- กรณีไม่ฉุกเฉินหรือไม่ร้ายแรง ให้รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา และบันทึกข้อมูล ไว้เป็นหลักฐาน

4.2.2 หลังเกิดเหตุ

- ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ตามแบบรายงานที่กำหนด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้สถานศึกษารายงานข้อมูล

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

1. อาคารสถานที่

1.1 การลดความแออัดของโรงอาหาร

1. จัดตารางเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น	เวลาพักกลางวัน	หมายเหตุ
ม.1	11.15-12.10 น.	โรงอาหาร ม.1
ม.2	11.15-12.10 น.	โรงอาหารกลาง
ม.3	11.15-12.10 น.	โรงอาหารกลาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้น	เวลาพักกลางวัน	หมายเหตุ
ม.4	12.10-13.05 น.	โรงอาหารกลาง,โรงอาหาร ม.1
ม.5	12.10-13.05 น.	โรงอาหารกลาง,โรงอาหาร ม.1
ม.6	12.10-13.05 น.	โรงอาหารกลาง,โรงอาหาร ม.1

2. โรงอาหาร แยกสำรับกับช้าว จัดทำແຜ່ນລະອອງຝອຍໃນພື້ນທີ່ນໍ້ຮັບປະຫານອາຫານ งດການພູດຄຸຍ ຂະນະກິນອາຫານ ແລະເມື່ອມີກາລີນເລີ່ມກັນ ຄວາມສົມໜ້າກາກຕໂລດເວລາ

3. ร้านค้าโรงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ พนักงานทุกคน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และได้รับการตรวจโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- 2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมถุงมือและผ้าคลุมผ嘴ให้ถูกสุขลักษณะ
- 3) สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ให้พับแพทย์ทันที
- 4) ล้างมือ ด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจัดเตรียมอาหาร
- 5) ปกปิดอาหาร และใช้ถุงมือและที่คีบหยิบอาหาร
- 6) ทำความสะอาดโรงอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ทุกวัน
- 7) เตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่
- 8) สนับสนุนให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีและเหมาะสม

1.2 การลดความแออัดของห้องเรียน

การเว้นระยะห่างในห้องเรียน จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดโต๊ะเรียน 7 แถว ๆ ละ 6 ที่นั่ง รวม 40-42 คน

1.3 การทำความสะอาด

พื้นผิวสัมผัสบ่อย

ภายนอกห้องเรียน บริเวณต่าง ๆ ของอาคาร, ห้องน้ำ, ห้องส้วม แม่บ้านทำความสะอาดด้วยสารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโควิด 19 (แอลกอฮอล์ 62-70%, โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจน Peroxide 0.5%) ในบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน ระบบน้ำดื่ม ลูกบิดประตู กลอนประตู หน้าต่าง ก๊อกน้ำ สายฉีดในห้องน้ำ ฯลฯ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งาน ดังต่อไปนี้

ช่วงเช้า รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.

ช่วงบ่าย รอบที่ 1 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 15.00 น.

ภายในห้องเรียน

1. ให้นักเรียนทำความสะอาดโต๊ะเรียน เก้าอี้ของตนเอง และบริเวณภายในห้องเรียนเป็นประจำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคช่วงเวลาในการทำความสะอาด 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา 08.30 น. (ก่อนเรียนครบที่ 1)

ช่วงที่ 2 ม.ต้น เวลา 12.10 น.

 เวลา 13.05 น.

ช่วงที่ 3 ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา 15.50 น. (ก่อนกลับบ้าน)

2. ครูที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนนำผ้าเช็ดโต๊ะมาคนละ 1 ผืน เพื่อไว้เช็ดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของตนเอง

3. ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำรายวิชา กำกับ ดูแลนักเรียนในการทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับห้องเรียนเฉพาะ

ห้องปรับอากาศ

- ให้เปิดระบบอากาศ ประตู หน้าต่าง ทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 นาที
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 3 เดือน

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ทำความสะอาดก่อนและหลังใช้ห้อง

1.4 การสร้างความตระหนักให้กับผู้รับผิดชอบ

ประชุมมอบหมายภาระหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ที่ดูแลด้านความสะอาด และความปลอดภัยทุกเช้า ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างความตระหนักรถึงความปลอดภัยในทุก ๆ มิติ

2. ด้านงานอนามัย เมื่อพบนักเรียนมีอาการเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังนี้

เมื่อครูประจำรายวิชา/ครูเวรประจำวัน พนักเรียนไม่สบาย ไอ จาม เจ็บคอ เป็นหวัด หอบ เหนื่อย ตัวร้อน มีไข้ อุณหภูมิ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5องศา ให้พัก 5 นาที และวัดอุณหภูมิซ้ำ หากอุณหภูมิไม่ลด ให้ดำเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 แจ้งประธานทางกลุ่มไลน์สายด่วนโควิด กว./หรือโทร 083-6685456

ขั้นที่ 2 ครุพยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมายรับตัวนักเรียนมาอยู่ห้อง School Isolation

ขั้นที่ 3 ครุพยาบาลดำเนินการตรวจคัดกรองด้วย ATK และบันทึกข้อมูลนักเรียน

1.1 หากผลเป็น ลบ (ไม่พบร่องรอย) ให้แจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรักษาตามอาการ และสังเกตอาการ ตรวจคัดกรอง ATK ซ้ำในวันที่ 5 หากตรวจแล้วไม่พบให้มาเรียนตามปกติ

1.2 หากผลเป็น บวก (พบเชื้อ)

1) ให้ประธานเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯตະผดุง โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเข้าการรักษาตามระบบ (10 วัน)

2) รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

3) ประธานครุฑี่ปรึกษาทราบเพื่อให้ดำเนินการประสานข้อมูลผู้ป่วยรองในการแจ้งสถานการณ์และการดำเนินการในเบื้องต้น และทำความเข้าใจกับนักเรียนร่วมชั้นเรียน

4) ครุฑี่ปรึกษาเก็บข้อมูลใหม่ไลน์ของนักเรียน และส่งต่อข้อมูลให้งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ เช่น งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ เป็นต้น

5) ดำเนินการแยกตัวกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อตามมาตรการที่กำหนด

ขั้นที่ 4 ครุฑี่ปรึกษาติดตามการกักตัวหรือการรักษาของนักเรียนเป็นระยะตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นที่ 5 ครุฑี่ปรึกษาทราบผลยืนยันอาการหายจากติดเชื้อ หรือไม่พบการติดเชื้อหลังจากการกักตัวให้นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ

*หากพบนักเรียนเป็นผู้เสี่ยงสูง แต่ได้รับวัคซีนครบ2 หรือ3 เข็ม และไม่มีอาการ นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติ (นักเรียนไม่ต้องกักตัว ให้สังเกตอาการตนเอง 5 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด)

3. ฝ่ายวิชาการ (มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัยในห้องเรียน)

1. จัดการเรียนการสอนนักเรียนแบบ On site หรือตามเหมาะสมสำหรับนักเรียนบางกรณี
2. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนต้องรักษาระยะห่างในการจัดกิจกรรมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
3. ขณะทำการเรียน การสอน ให้ครูผู้สอนและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
4. ครูผู้สอนตระหนักรถึงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Small Bubble การจัดกลุ่มย่อย โดยไม่ข้ามกลุ่ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างกลุ่ม
5. การเข้าสอนและการปล่อยนักเรียนให้ตรงเวลา
6. กรณีนักเรียนไม่สบาย หรือมีความผิดปกติ ผู้ปกครองเห็นควรต้องการให้นักเรียนเรียนที่บ้าน จะต้องขออนุญาตโดยติดต่อฝ่ายวิชาการ
7. กรณีผู้ปกครองไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียน ครูผู้สอนต้องจัดทำใบงานตามหน่วยการเรียนรูมขอบให้นักเรียนเรียนที่บ้านโดยไม่ถือเป็นวันลา
8. ให้ครูผู้สอนปล่อยนักเรียนในการพักรับประทานอาหารกลางวันให้สอดคล้องตามตารางที่โรงเรียนกำหนดให้ (ตามข้อ 1.1 การลดความแออัดของโรงอาหาร)
9. ให้ครูผู้สอนสร้างความตระหนักรถึงความสำคัญของ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มให้กับนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้
 - 1) 6 มาตรการหลัก 1.อยู่ห่าง 2.สวมแมส 3.หมั่นล้างมือ 4.ตรวจวัดอุณหภูมิ 5.ลดแออัด 6.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม
 - 2) 6 มาตรการเสริม 1.ดูแลตนเอง 2.ใช้ช้อนส่วนตัว 3.กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.ใช้แอปไทยชนะ 5.คัดกรองทุกคน 6.กักตัวเองเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง
 - 3) 7 มาตรการเข้ม
10. ทำความสะอาดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอตามช่วงเวลาที่กำหนด
11. หลังเลิกเรียนให้นักเรียนทุกคนกลับบ้าน และให้นักเรียนงดทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนเท่านั้น

4. ฝ่ายอำนวยการ


1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด 19 ให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ครุและบุคลากร
3. สำรวจ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวัง และป้องกัน ๆ จากฝ่ายต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันเวลา
4. การดำเนินการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร
 - 1) การมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร เมื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้วให้วัดอุณหภูมิร่างกายและลงชื่อการคัดกรองที่หน้ามุขอาคาร 4 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - 2) หากข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ให้มาระดับน้ำหนึ่งต่อไปนักเรียนต้องเดินทางกลับคืนที่จังหวัดของตนแล้วจากฝ่ายอำนวยการ
 - 3) สนับสนุนให้ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
 - 4) หากข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ได้รับเชื้อโควิด 19 อนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรับการรักษาตัวให้ครบตามกำหนดของแพทย์ (10 วัน) พร้อมแนบเอกสารใบรับรองผลการตรวจ RT-PCR และใบรับรองแพทย์ เสนอต่องานบุคลากรเมื่ออาการปกติ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการประเมินความเสี่ยงด้วย TST และเขียน time line ตนเองตามมาตรการแพทย์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายเรืองยศ แวดล้อม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร



ตัวอย่างการจัดโต๊ะ เก้าอี้ เก็บรังสรรคห่าง 1 เมตร

Activate Windows
Go to Settings to edit